



Gesamtsortiment

Das große Markenprogramm für Qualitätsdächer.



CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST





Qualitäts-Partnerschaft



Gelebte CREATON Partner-Philosophie: Zuverlässige Partnerschaften sind gerade in schwierigen Zeiten ein Erfolgsfaktor.

Mit Ideen die Zukunft gestalten.

Großartige Partnerschaften und ausgezeichnete Produkte prägen unser Markenzeichen weit über ein Jahrhundert hinweg – deshalb sind sie unverzichtbarer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Lassen Sie sich selbst von unserem breiten Ideenspektrum verknüpft mit erstklassiger Qualität und Service überzeugen.

Ob einzigartiges Farbspektrum, Kreativität oder Sanierungskompetenz – CREATON bleibt konsequent und dynamisch in Bewegung. Deshalb sind wir mit unserem natürlichen Tondachziegelprogramm nicht nur am Puls der Zeit, sondern ihr fast immer den so wichtigen Schritt voraus. Sie werden von der faszinierenden Vielfalt und der „tonangebenden“ wertbeständigen Qualität begeistert sein, die wir Ihnen in unserem Gesamtsortiment präsentieren.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Gemeinsamkeit immer dann stark macht, wenn sie auf verbindenden Werten basiert – lassen Sie uns dieses Fundament nutzen, um Dachlandschaften zu creieren, die von durchdachten Ideen geprägt und durch einen ganz besonderen Anspruch veredelt werden.



Standorte

Dachziegelwerke

	Werk Autenried/Bayern „MAGNUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „NUANCE“ „ESTRICH-ZIEGEL“ „MANU-FAKTUR“
	Werk Dorfen/Bayern „M23“ „RUSTICO“ Falzziegel „ROMANO“ „ANTICO“
	Werk Großengottern/Thüringen „FUTURA“ „DOMINGO“ „SINFONIE“
	Werk Guttau/Sachsen „PREMIUM“ „KLASSIK“ KERA-BIBER „PROFIL“ 15,5/8,1/2 KERA-BIBER „PROFIL“ 18/38/1/2 KERA-BIBER
	Werk Höngeda/Thüringen „HARMONICA“ „OPTIMA“ „PIATTA“ „RATIO“
	Werk Lenti/Ungarn „BALANCE“ Flachdachziegel „RAPIDO“ „KLASSIK“ Rundschnitt „PROFIL“ Strangfalzziegel „AMBIENTE“ Cerad-schnitt
	Werk Malsch/Baden-Württemberg „VIVA NEU“ „GRATUS“ „AUREUS“ „MAXIMA“
	Werk Weroth/Rheinland-Pfalz „TONALITY“ „ESTRICH-ZIEGEL“ „KERATO“ Terrassen-element
	Werk Wertingen/Bayern „HARMONIE KLASSIK“ „HARMONIE NEU“ „ELEGANZ“ „HERZZIEGEL“
	Werk Wertingen-Roggden/Bayern „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „SAKRAL“ „FINESSE“ „NOBLESSE“ „PROFIL“ Strangfalz-ziegel „MANU-FAKTUR“

Premiumqualität fürs Dach

Natürlich, farbecht und wertbeständig.



Ein Dach mit vielen Pluspunkten:

Wenn es um erstklassige Qualität geht, dann sollten Sie dem ältesten, natürlichsten und damit besten Rohstoff der Welt vertrauen: dem Ton. Diese 100 % natürliche und wertvolle mineralische Substanz ist ein Bodenschatz, der seit Jahrtausenden eingesetzt wird. Mit modernster Technik und einzigartigem Wissen verarbeiten wir ihn so zu Spitzenprodukten, die Ihnen erstklassige Vorteile bieten:

- Im Gegensatz zu Beton nimmt der Rohstoff Ton die Feuchte deutlich besser auf und gibt diese auch wieder ab, entlastet damit die Unterkonstruktion und ist gleichzeitig sehr wertbeständig.
- Es werden ausschließlich die besten Rohstoffe Europas verarbeitet.
- Die Ziegel werden mit über 125-jährigem Know-how, innovativer Technologie und ausschließlich mit natürlichen Elementen gefertigt.
- Wir geben Ihnen unser Wort auf dauerhafte Qualität und Schönheit.

CREATON ist europaweit tonangebend – mit kreativer Ästhetik und wirtschaftlichen Produktionsprozessen.

Auf die Qualität des Rohstoffs legen wir von Anfang an besonderen Wert. Das beginnt bereits bei der Auswahl und beim Abbau der edlen Tonvorkommen.



Dachvielfalt in Perfektion


Wer durch Innovationen Grenzen verschiebt, der muss auch grenzenlos gut sein.

Erleben Sie auf den folgenden Seiten

unser begeisterndes Sortiment einer einzigartigen Farb- und Formenvielfalt.



Aus den vier Grundstoffen schafft CREATON die „Perfektion fürs Dach“. Diese sind die einzigen Bestandteile der edlen Tondachziegel.



Flachdachziegel

„MAGNUM“ Bedarf: ab 8,4 Stück/m²

			
naturrot	kupferrot engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“			

„HARMONIE KLASSIK“/„HARMONIE NEU“ Bedarf: ab 14,8/14,4 * Stück/m² * Nur für „HARMONIE NEU“.

															
naturrot	naturrot geflammt*	toskana engobiert*	erdfarben engobiert*	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert*	dunkelbraun engobiert	grau engobiert*	schiefer-ton engobiert*	braun glasiert*	schiefer glasiert*	schwarz glasiert*			
				„NUANCE“				Neu!		Neu!		Neu!			
												„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„FUTURA“ Bedarf: ab 10,8 Stück/m²

																			
naturrot	naturrot geflammt	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	blau glasiert	dunkelblau glasiert	grün glasiert	dunkelgrün glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	
„NUANCE“								Neu!				„FINESSE“				„NOBLESSE“			

„HARMONICA“ Bedarf: ab 11,9 Stück/m²

					
kupferrot engobiert	kupferrot geflammt	weinrot engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert	braun glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“

„PREMION“ Bedarf: ab 11,9 Stück/m²

															
naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	braun matt engobiert	grün matt engobiert	mangan matt engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristallbraun glasiert	kristallgrau glasiert	kristallschiefer glasiert	kristallschwarz glasiert
„NUANCE“								Neu!				Neu!			
										„FINESSE“			„NOBLESSE“		

„BALANCE“ Flachdachziegel Bedarf: ab 8,4 Stück/m²

							
naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altröt/braun engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz engobiert
Neu!							
„NUANCE“							

„VIVA NEU“ Bedarf: ab 12,7 Stück/m²

													
naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	kristallschiefer glasiert
„NUANCE“								„FINESSE“				„NOBLESSE“	

„MZ3“ Bedarf: ab 13,6 Stück/m²

				
naturrot	kupferrot engobiert	altröt/braun engobiert	dunkelbraun/altgrau engobiert	weinrot glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“

Glattziegel

„PIATTA“ Bedarf: ab 11,8 Stück/m²

	
naturrot	schiefer glasiert
„FINESSE“	



„DOMINO“ Bedarf: ab 12,4 Stück/m²

							
naturrot	naturrot geflammt	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	schwarz glasiert
Neu!				Neu!			
„NUANCE“				„FINESSE“			

Hohlfalzziegel

„AUREUS“ Bedarf: ab 9,9 Stück/m²

									
naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	kristallschiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“			„NOBLESSE“			

„SINFONIE“ Bedarf: ab 10,9 Stück/m²

								
naturrot	kupferrot engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	schwarz glasiert
Neu!								
„NUANCE“			„FINESSE“			„NOBLESSE“		

Falzziegel/Doppelmuldenfalzziegel

„RAPIDO“ Bedarf: ab 8,1 Stück/m²

						
naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altröt/braun engobiert	schwarz engobiert
Neu!						
„NUANCE“						

„RUSTICO“ Falzziegel Bedarf: ab 14,5 Stück/m²

				
naturrot	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun/altgrau engobiert
„NUANCE“				

Großflächenverschiebeziegel

„MAXIMA“ Bedarf: ab 9,5 Stück/m²

												
naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	grau glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	kristallschiefer glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“			

Reformziegel

„OPTIMA“ Bedarf: ab 11,9 Stück/m²

												
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	altröt/braun engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“						

„GRATUS“ Bedarf: ab 11,9 Stück/m²

							
kupferrot engobiert	dunkelbraun/altgrau engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristallschiefer glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„ELEGANZ“ Bedarf: ab 14,0 Stück/m²

			
naturrot	naturrot geflammt	kupferrot engobiert	dunkelbraun/altgrau engobiert
„NUANCE“			

Komplett wieder im Programm!

„KLASSIK“ Rundschnitt

Rundschnitt 18/38/1,4-1,6

naturrot	geflammt engobiert	gefleckt engobiert	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot eng. engobiert	altrot/braun engobiert	dunkel engobiert	altgrau engobiert	schiefer-ton dunkel engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“										

Rundschnitt 18/38/1,4-1,6

rot glasiert	weinrot glasiert	dunkelblau glasiert	grün glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„FINESSE“					

20/40/1,4

naturrot
„NUANCE“

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	mangan matt	anthrazit engobiert
„NUANCE“				

„AMBIENTE“ Sonderschnittformen

Sonderschnittformen 18/38/1,4

Segmentschnitt				Geradschnitt				
naturrot	kupferrot engobiert	altrot/braun engobiert	dunkel engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	altrot/braun engobiert	dunkel engobiert	mit scharfen Kanten naturrot
„NUANCE“				„NUANCE“				

Sonderschnittformen

Sechseckschnitt			Kirchenmäuschen		Gotikschnitt			Korbbogen-schnitt
naturrot	braun engobiert	dunkel engobiert	naturrot	gefleckt engobiert	naturrot	braun engobiert	dunkel engobiert	naturrot
„NUANCE“			„NUANCE“		„NUANCE“			

„PROFIL“ Profilierte Oberfläche

Profilierte Oberfläche

Strangfalzziegel			Berliner Kulturbiber Segmentschnitt 16/38/1,8		Rillenbiber Rundschnitt 18/38/1,4	
gewellte Oberfläche		glatte Oberfläche	Segmentschnitt	Geradschnitt		
naturrot	kupferrot engobiert	schwarz engobiert	naturrot	naturrot	naturrot	erdfarben engobiert
„NUANCE“					„NUANCE“	

„KERA-BIBER“

Sächsischer Biber mit 3 Rillen Segmentschnitt 15,5/38/1,2					Sächsischer Biber mit 3 Rillen Rundschnitt 18/38/1,2
naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	naturrot
„NUANCE“					

„ANTIK“ Denkmalbiber

Denkmalbiber

Erhabene Oberfläche Korbbogen- u. Geradschnitt 18/38/1,8		Erhabene Oberfläche mit Fingerrille Korbbogen- u. Geradschnitt 18/38/1,8		Sechseckschnitt Handstrichart 18/38/1,4	
naturrot gebürstet	naturrot gebürstet	naturrot gebürstet	naturrot gebürstet	naturrot granuliert	erdfarben engobiert granuliert

„SAKRAL“ Kirchenbiber

Kirchenbiber

Rundschnitt 18/38/1,8		Segmentschnitt 18/38/1,8		Korbbogenschnitt 18/38/1,8		Geradschnitt 18/38/1,8	
naturrot	naturrot aufgeraut	naturrot	naturrot aufgeraut	naturrot	naturrot aufgeraut	naturrot	naturrot aufgeraut

„MANUFAKTUR“

Turmbiber 14/28/1,4

naturrot	kupferrot engobiert	altrot/braun engobiert	dunkel engobiert	schwarz eng. (anthrazit engobiert)	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“				

„NOBLESSE“ Exclusiv-Farbglasuren-Collection

Januar

1	2	3	4	5

Februar

1	2	3	4	5

März

1	2	3	4	5

April

1	2	3	4	5

Mai

1	2	3	4	5

Juni

1	2	3	4	5

Juli

1	2	3	4	5

August

1	2	3	4	5

September

1	2	3	4	5

Oktober

1	2	3	4	5

November

1	2	3	4	5

Dezember

1	2	3	4	5

„NUANCE“ Exclusiv-Engoben-Collection

Ziegelton

hell	mittel	dunkel

Erdton

hell	mittel	dunkel

Lehmtton

hell	mittel	dunkel

Mooston

hell	mittel	dunkel

Steinton

hell	mittel	dunkel


Schiefer-ton

hell	mittel	dunkel



Originalzubehör aus Ton und Aluminium

Damit wird das Dach wahrhaft schön und sicher zugleich.




Im CREATON-Originalzubehörprogramm finden Sie alles, was ein Dach wirklich sicher und schön macht. Schneefang- und Steigtrittsysteme, Dachausstiegsfenster sowie vollkeramische Dunstrohre, Solar- und Antennen-Durchgangziegel. Für die Begehung des Daches, z. B. für Schornsteinfegerarbeiten, entwickelte CREATON Steigtrittsysteme, die sich konstruktiv durch sichere, rutschfeste Standflächen auszeichnen und sich optisch ideal dem Dach anpassen.


Auch die CREATON-Dachausstiegsfenster haben Markenqualitätseigenschaften. Zu erkennen an der absolut dichten Gummi-Profilabdichtung des Fensterflügels und der Metallverzinkung.




Aluminium –
 der extrem belastbare Rohstoff für Sicherheit auf dem Dach.



Grundelement Aluminium




Rundholzhalter Ø 13 cm Aluminium



Schneefanggitter massiv Schneefanggitterstütze



Langrost 80/25 Kurzrost 44,5/25



Einzeltritt Aluminium





- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Megaformat
- Vereinigung von Größe und Qualität ohne Kompromisse durch Premiumtechnologie



„MAGNUM“[®]

Der wirtschaftliche Megaziegel.

Mindestbedarf/m²:
8,4 Stück

Mit „MAGNUM“ erschließen sich neue Dimensionen der Dachgestaltung in Wirtschaftlichkeit und Design. Mit den modernsten Hightechverfahren wird dieser große und zugleich großartige Ziegel in perfekter Qualität hergestellt. Als Innovator und Vorreiter der ganzen Branche setzt CREATON für „MAGNUM“ die europaweit modernste Produktionsstraße für Megaziegel ein.

Mit einem Ziegelbedarf von 8,4 Stück/m² bietet CREATON einen Ziegel, der nicht nur beispielhafte Qualitäten beweist und Aufsehen erregend schön ist, sondern auch neue Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis setzt: Mit „MAGNUM“ wird der Markt für große, wirtschaftliche Dächer neu geschrieben.



- Faszinierende Farbpalette
- Bis 10° Dachneigung
- Hoher Verschiebebereich von 29 mm
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen
- Umfangreiches Zubehörsortiment



„FUTURA“[®]

Der Großformatziegel der Zukunft.

Mindestbedarf/m²:
10,8 Stück

Im Format, Design und in jedem Detail hat der Großformatziegel „FUTURA“ wahrlich Großes zu bieten. Mit einem Bedarf von ca. 10,8 Stück/m² besticht „FUTURA“ durch ein besonders wirtschaftliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Form weist ein Wechselspiel weicher Übergänge zwischen Licht und Schatten auf und bewirkt eine großartige optische Flächenwirkung.

Bei den funktionellen Details geht „FUTURA“ ebenfalls außergewöhnliche Wege. Neueste Erkenntnisse zur Statik, zur Wasserführung und zum Strömungsverhalten wurden berücksichtigt. Verfaltungen mit spezieller Labyrinth-Technik, ein besonders großer Verschiebebereich sowie sorgfältig gestaltete Seiten- und Fußrippen liefern den Beweis für das große Potenzial dieses technisch optimalen Ziegelmodells.



- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis dank XXL Format
- Ausgeprägte Verfaltung mit großem Decklängenspiel
- Verlegevorteile dank drei stabiler Aufhängenasen




„BALANCE“[®] Flachdachziegel

Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.

Mindestbedarf/m²:
8,4 Stück

Neben der hochwertigen Qualität und den ausgewogenen Proportionen vor allem für große, aber auch kleine Dächer, sorgen die wirtschaftliche Verlegung und höchste Sicherheit durch ausgereifte Verfaltungstechnik für eine dauerhafte Wertbeständigkeit und machen „BALANCE“ damit zu einem echten Erfolgsprodukt.

Zusätzlich überzeugen der große Verschiebebereich mit 26 mm, die verbesserte Statik dank ausgeprägten Stützrippen und die stabilen Aufhängenasen. Mit einem relativ geringen Gewicht pro m² und einem Ziegelbedarf von ca. 8,4 Stück pro m² zeigt er sich außerordentlich wirtschaftlich und verlegefreundlich. Der typische wellenförmige Schwung sorgt für eine profilierte Linienführung und prägnante Optik.



- Klassische Formgebung für zeitlose Architekturstile
- Fühlbar glatte Oberflächen




„HARMONICA“[®]

Der ausgewogene Flachdachziegel.

Mindestbedarf/m²:
11,9 Stück

Sich einzufügen ist seine Kunst. Vor allem, wenn bei aller Harmonie und Ausgewogenheit auch Eleganz gefordert wird. Als normalformatiger Flachdachziegel orientiert sich „HARMONICA“ an klassisch-traditionellem Design.

Aufgrund seiner klassisch-zeitlosen Form ist dieser Ziegel für alle Architekturstile am geneigten Dach einsetzbar. Dank Form und Funktion lassen sich sowohl für steile wie flach geneigte Flächen harmonische Dachlandschaften gestalten, die ihren besonders ausgewogenen und eleganten Stil durch den geschwungenen Deckwulst erhalten. Durch die geschlossene Ringverfaltung bietet „HARMONICA“ eine große Regeneintragsicherheit. Allen Wettereinflüssen leistet dieses Ziegelmodell zudem mit hochwertigen, schmutz- und algenresistenten Oberflächen aller Engoben und Glasuren langlebigen Widerstand.





„PREMION®“



Der Flachdachziegel mit „HOCHBRANDFAKTOR“.

Mindestbedarf/m²:
11,9 Stück

Wünsche bleiben bei diesem Premium-Markenprodukt nicht offen. Denn „PREMION“ ist kompromisslos in Qualität, Design und Wirtschaftlichkeit.

„PREMION“ – kombiniert klassisch schönes Dachdesign mit langlebiger Spitzenqualität. Der Vorteil dieser in „KERALIS“-Qualität gefertigten Produkte wird bereits in der Rohstoffaufbereitung nach feinkeramischen Maßstäben begründet. Hierbei werden sehr feine und reine Qualitätstone gründlichst bis zu staubtrockenem Tonmehl vermahlen. Nach exakt gesteuerter Anfeuchtung entsteht eine homogene Tonmasse in nahezu feinkeramischer Qualität. Das innovative Brennverfahren bei über 1.100°C sorgt für einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper.

- Höchste Widerstandsfähigkeit durch Sinterbrand
- Dank „KERALIS“-Verfahrenstechnologie natürliche Durchfärbung auch bei dunklen Farben
- Bis 10° Dachneigung einsetzbar
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen



„VIVA NEU“

Der sanfte Flachdachziegel.

Mindestbedarf/m²:
12,7 Stück

Mit einem weichen Wellenspiel positioniert sich „VIVA NEU“ als zeitlose Schönheit. Ein Charakterzug, der diesem Ziegel eine harmonische Flächenwirkung verleiht, die sich mit soliden wirtschaftlichen Vorteilen verbindet. So sorgt die Vierfachüberdeckung, zusammen mit der doppelten Wasserweiche, für hohe Sicherheit, während er dank des klassischen Formats überaus flexibel und vielseitig einsetzbar ist.

Auch bei relativ flachen Dächern treffen Sie mit „VIVA NEU“ absolut die richtige Entscheidung, denn bis zu einer Dachneigung von 12° ist der Ziegel bei regensicherem Unterdach verlegbar. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern.



„KERALIS®“

Die Revolution für edlen Dachschutz von Dauer.

Das innovative Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C – der CREATON-„HOCHBRANDSCHUTZFAKTOR“ – sorgt für die typisch ebene, edel matt glänzende Oberfläche und einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper. Diese edlen Tondachziegel sind typische Vertreter des hochmodernen CREATON-„KERALIS“-Verfahrens mit dem Durch-und-Durch-Vorteil: Die dichte Oberfläche bietet perfekten Schutz gegen Moos- und Algenbildung. Große Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse ist eine ganz besondere Charaktereigenschaft, welche die Schönheit des Ziegels lange bewahrt. Die komplett durchgefärbten Ziegelkörper lassen Schnittkanten kaum mehr erkennen und müssen nicht nachgearbeitet werden. Insgesamt steht dem Markt eine Innovation zur Verfügung, die vor allem durch drei unschlagbare Faktoren geprägt ist: Langlebigkeit, Schönheit und Wirtschaftlichkeit.

Ein weiterer Beweis für die „natürlich tonangebende“ Innovationskraft von CREATON.



„MZ3®“


Der bewährte Flachdachziegel.

Mindestbedarf/m²:
13,6 Stück

Groß raus kommt dieser kleinformatige Flachdachziegel mit optimiertem Decklängenspiel durch seine zeitlose, weich fließende Form und die daraus resultierende außergewöhnlich harmonische Dachstruktur.

Mit seiner wellenförmigen harmonischen Oberfläche und seiner Einsatzmöglichkeit ab 12° Dachneigung eignet er sich für steile und flach geneigte Dächer. Besonders bewährt hat er sich seit Jahrzehnten in schneereichen Gebieten dank seiner doppelten Fußverfaltung.

Gleichzeitig bietet die hohe doppelte Ringverfaltung Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit. Nicht zuletzt machen diese hervorragenden Eigenschaften deutlich, dass der kleinformatige Flachdachziegel groß in Form ist – als traditionsreicher Klassiker, der sich bestens bewährt.





- Der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art
- Großes Verschiebespiel von 25 mm
- Ausgewogenes optimiertes Deckbild
- Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung




„HARMONIE® NEU“/ „HARMONIE® KLASSIK“

Der zeitlos schöne Flachdachziegel.

Mindestbedarf/m²:
14,4* Stück

Die hervorragenden Eigenschaften des Traditionsmodells „HARMONIE KLASSIK“ wurden mit einer Innovationskraft weiterentwickelt, dass mit „HARMONIE NEU“ ein außergewöhnlich flexibler Klassiker mit besonderen Vorteilen entstanden ist: Meilensteine setzen zum einen das auf 25 mm vergrößerte Decklängenspiel, die überdeckende Kopfverfaltung, bei der Schmutzablagerungen ausgeschlossen sind und zum anderen ein Verschiebespiel, das mit einem schönen, fugenlosen Deckbild begeistert. Damit ist er im Verhältnis zu seiner Größe sogar der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art – und genau das macht ihn zum echten Multitalent für jedes Dach. Ob schräg, geneigt, gewölbt, kurz oder lang – er ist die optimale Wahl, wenn es um geringes Stückgewicht, leichte Handhabung und hohe Wirtschaftlichkeit verbunden mit einer stilvoll begeisternden Optik geht.



- Kombiniert ideal Tradition und Moderne
- Ideal auch bei Sanierungen durch Verschiebespiel von 36 mm
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate



„GRATUS“

Der Reformziegel mit weich verlaufendem Schwung.

Mindestbedarf/m²:
11,9 Stück

Die klare Linie und der nach innen verlaufende Schwung prägen die Ausdrucksstärke des „GRATUS“. Selbst große Dachflächen wirken durch das außergewöhnlich ansprechende Design ruhig und dezent. „GRATUS“ eignet sich dadurch ideal, um Tradition und Moderne gekonnt miteinander zu verbinden. Die weiche Optik verleiht diesem Reformziegel seinen unverwechselbaren Charakter. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern. Der Verschiebebereich beträgt 36 mm und unterstreicht eindrucksvoll seine Flexibilität, die gerade bei Sanierungen, aber auch Neubauten, ein großes Plus darstellt. Aber damit nicht genug – denn für das Auge bietet „GRATUS“ eine große Farbvielfalt, an der Sie jahrzehntelang Freude haben werden.



- Zeitlose klare Formgebung
- Ideal bei Sanierungen durch flexible Deckmaße bis zu 51 mm
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Verlegung



„OPTIMA“

Der universell einsetzbare Reformziegel.

Mindestbedarf/m²:
11,9 Stück

Der Reformziegel – in Nordwestdeutschland besser bekannt unter dem Namen Rheinlandziegel – verbindet Tradition und Moderne optimal. Ein Verschiebeziegel mit Kopfverschluss, gleichermaßen formschön und funktional.

An alles gedacht wurde auch bei Sanierungen und Renovierungen. Durch das hohe Verschiebespiel können die Ziegel sehr leicht den Lattenabständen angepasst werden – speziell für Mansarddächer mit kurzen Sparren sind das ideale Voraussetzungen. Doch „OPTIMA“ besticht noch mit weiteren hervorragenden Eigenschaften. Die doppelte Verfaltung mit seitlichem Wasserablauf sorgt für optimalen Nasseschutz. Sanfte Mulden ergeben eine wohltuend ruhige Dachstruktur.



- Traditionsmodell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung



„ELEGANZ“

Der Reformziegel mit Stil.

Mindestbedarf/m²:
14,0 Stück

Mit „ELEGANZ“ eingedeckte Dächer geben sich im Stil weitgehend neutral und meist zurückhaltend – auch große Flächen wirken ruhig und dezent.

Die konkave Mulde begründet die bestechend klare Linienführung, die immer wieder aufs Neue begeistert. Verfaltung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. So sind ausgewogen vollendete Proportionen entstanden, die den sehr ästhetisch anmutenden Flächenverlauf vermitteln. Mit ihrer Spitzenqualität und der optimalen Funktion weist die Reformpfanne „ELEGANZ“ alle Zuverlässigkeitsmerkmale der aktuellen Tondachziegel-Technologien auf: höchstwertige Rohstoffe und strengste Kontrollen sorgen für ein Qualitätsprodukt, auf das sich Kunden in vollem Umfang verlassen können.



„PIATTA“

Der ausgezeichnete Glattziegel.

Mindestbedarf/m²:
11,8 Stück



- Designprämierter Ziegel
- Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität und als Kondensatleiter



Der Glattziegel setzt mit seiner unverwechselbaren Formensprache neue, überaus ansprechende Akzente. Durch seinen einzigartigen Charakter hat er sich Raum geschaffen: Stilsicher, geradlinig und einfach schön. Damit konnte er wertvolle Auszeichnungen, wie international anerkannte Designpreise, für sich verzeichnen. Denn mit seiner schlichten Eleganz und den geometrisch klar zugeordneten Formen eignet er sich für die moderne, aber auch die klassische Architektur. Der markante „Spoiler“ und die außergewöhnliche Farbpalette unterstreichen den Anspruch, optisch unverwechselbar zu sein. Die doppelte Seitenverfaltung schützt vor Eindringen von Schmutz und Wasser. Gerade deshalb muss auch die Funktion in einem engen Zusammenspiel mit der Form stehen, denn optimale Regensicherheit ist ein weiteres charakteristisches Merkmal.



Siehe letzte Ausklappseite



„DOMINO“

Der geradlinige Glattziegel.

Mindestbedarf/m²:
12,4 Stück



- Konsequenz in Form und Technik
- Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität und als Kondensatleiter

Eine außergewöhnlich gelungene Verbindung der einzigartigen Vorteile eines echten Tondachziegels mit modernen Designvorstellungen der heutigen Zeit haben wir mit „DOMINO“ geschaffen. Ein Maximum an formaler Ausdruckskraft bei völligem Verzicht auf überflüssige Stilmittel prägt das markante Design des „DOMINO“. Gleichzeitig beweist er optimale Funktionalität und Wirtschaftlichkeit – für Dachdecker und Bauherren.

„DOMINO“ ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr schönes Beispiel für die Überlegenheit echter Markenqualität. Die treppenförmigen Überdeckungen schützen zuverlässig vor Eindringen von Wasser und Schmutz. Ein Ziegel auf der Höhe unserer Zeit – und für die Dächer aller Bauherren, die Geradlinigkeit schätzen.



Siehe letzte Ausklappseite



„RAPIDO“

Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Mindestbedarf/m²:
ca. 8,1 Stück



- Markantes Traditionsmodell im XXL-Format
- Großes Verschiebespiel von 31 mm bietet höchste Flexibilität
- Erstaunlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m²

„RAPIDO“ vereint Tradition und Technik zu einem perfekten Doppelmuldenfalzziegel, der sich dank seinem besonders großen Format überaus wirtschaftlich präsentiert. Neben der extremen Zuverlässigkeit und der Aufsehen erregenden Schönheit kommen bei „RAPIDO“ alle Merkmale eines CREATON-Spitzenproduktes mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu. Das Ergebnis fasziniert mit einem Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m², hervorragender Sicherheit dank ausgeklügelter Technik, die schnelles Verlegen ermöglicht und gleichzeitig den Bedarf reduziert. Neben der ausgeprägten Verfaltungstechnik mit doppelter Seitenverfaltung und hohen Stegen sorgen die rückseitigen Stützrippen und die drei Aufhängenasen für dauerhafte Sicherheit. Der große Verschiebebereich im Kopffalzteil bietet bei jeder Dacheindeckung höchste Flexibilität, an der Bauherren jahrzehntelang Freude haben werden.



Siehe letzte Ausklappseite

„RATIO“

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Mindestbedarf/m²:
11,7 Stück




- Traditionelle Formgebung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch großes Verschiebespiel
- Mehr Sicherheit durch ausgeklügelte, optimierte Technik
- Sensationelle, umfangreiche Farbpalette


Das Prinzip ist Jahrhunderte alt und überaus bewährt – trotzdem ist es uns mit „RATIO“ gelungen, einen Doppelmuldenfalzziegel zu creieren, der doppelt gut ist.

Denn von den bewährten Klassikern „RATIO KLASSIK“ sowie „TECTA“ wurde nur das Beste übernommen und zu einem Ziegel weiterentwickelt. Damit bündelt „RATIO“ die Vorteile von „TECTA“ und „RATIO KLASSIK“ – eine vernünftige Idee – die den Proportionen des Ursprungsziegels Z1 entsprechen. Die überaus harmonische „Doppelmulden-Dachgeometrie“, die 1879 im Hause Ludowici entwickelt wurde, kombiniert sich so mit technischen und wirtschaftlichen Pluspunkten.



Siehe letzte Ausklappseite





„RUSTICO“ Falzziegel

Der rustikale Falzziegel.

Mindestbedarf/m²:
14,5 Stück

Rustikale Formen besitzen ihren ganz besonderen Reiz. Seit über hundert Jahren ist der Falzziegel „Z1“ bekannt und weltweit verbreitet. Der rustikal anmutende Charme dieser „Legende“ ist noch immer beliebt. Deshalb erlebt diese Ziegelform heute eine Renaissance wie kaum zuvor.

Der typische Charakter dieses Falzziegels entsteht durch seine beiden symmetrisch angeordneten Mulden mit den sanften Radien. Diese Doppelmulde gewährleistet eine besonders gute Wasserführung. Das großzügige Kopfspiel ermöglicht ein einfaches und schnelles Verlegen und bietet auch bei Sanierungen – selbst ohne Schneiden – ausreichend Flexibilität für eine ästhetische Dacheindeckung. Seine ausgewogene Verfalzung schafft sympathische Proportionen. Die feine Gliederung ermöglicht auch bei kleineren Dächern eine äußerst angenehme Flächenwirkung.

- Traditionelle Formgebung
- Ideal im Sanierungsbereich durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm



Siehe letzte Ausklappseite



„AUREUS“


Der Hohlfalzziegel im nahezu quadratischen Format.

Mindestbedarf/m²:
9,9 Stück


Dieser Ziegel sorgt mit seinem ganz speziellen Schwung für eine beeindruckende Optik: „AUREUS“ ist nahezu quadratisch im Format und bringt dadurch eine angenehme Dynamik mit, die sich in einem harmonisch langen Wellenspiel ausdrückt.

Die besondere Form, das reizvolle Design und das Format machen „AUREUS“ zu einem der ganz Großen: Mit 10 Ziegeln pro Quadratmeter und einer Deckbreite von ca. 282 mm setzt er sich bei konventioneller Lattung gegenüber Flachdachziegeln wirtschaftlich perfekt in Szene, während er im Vergleich mit sonstigen Kleinformatziegeln den Bedarf um etwa 30 % reduziert.

Hohe Sicherheit, eine nahezu unerreichte Farbvielfalt und unterschiedliche Oberflächen bieten Ihnen eine Auswahl, mit der Sie Ihr Dach hochwertig und gleichzeitig individuell gestalten können.



Siehe letzte Ausklappseite



„HERZZIEGEL“

Der unverwechselbare Falzziegel mit Schneestopp-Effekt.

Mindestbedarf/m²:
14,0 Stück

Schnell ins Herz geschlossen wird dieser Ziegel nicht nur wegen seinem unverwechselbaren und charaktervollen Erscheinungsbild – das „Herz“ hat auch eine Wirkung, die den Schneerutsch hemmt. Besonders in schneereichen Gebieten ist dieser Anti-Rutsch-Effekt gefragt, der durch das aufgesetzte Herz-Element erreicht wird. Die tiefe Seitenverfalzung bietet zudem hohe Sicherheit bei Regeneintrag.

- Traditionsmodell mit Schneestoppwirkung



Siehe letzte Ausklappseite



„SINFONIE“



Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.

Mindestbedarf/m²:
10,9 Stück

Die vielfältigen Vorteile zeigen, dass hier etwas Besonderes gelungen ist: die beliebte Optik der „S-Ziegelerdeckung“ beizubehalten und dennoch optisch und technisch einen qualitativen Sprung zu tun. Für eine Zeit, in der die Wirtschaftlichkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein Großformatziegel-Modell, das Dachlandschaften Profil gibt. „SINFONIE“ – erstaunliche ca. 10,9 Stück/m² und damit ca. 30% weniger Ziegelbedarf gegenüber sonstigen Kleinformatziegel-Modellen – stellt in puncto Wirtschaftlichkeit einen Höhepunkt in der Entwicklung des Hohlfalzziegels dar. „SINFONIE“ bietet eine ausgeprägte Kopf- und Seitenverfalzung und eine Verschiebbarkeit von ca. 29 mm. Dies sorgt für hohe Flexibilität und beschleunigt die Eindeckzeiten. Für Neu- und Altbauten steht damit ein Hohlfalzziegel zur Verfügung, der im wahrsten Sinne des Wortes riesig ist – in Optik und Wirtschaftlichkeit.



Siehe letzte Ausklappseite



Bis 10°
Dachneigung

„MAXIMA“

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

Mindestbedarf/m²:
9,5 Stück




- Idealer Sanierungsziegel zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung (im 10er Format)
- Hoher Verschieberegion von 41 mm
- Multitalent dank idealer Deckmaße
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressrate



In jahrzehntelang bewährter Form präsentiert sich dieser Qualitätsziegel und ist deshalb universell einsetzbar – besonders dort, wo es darum geht, problemlos bei sanierungsreifen Alteindeckungen auf hochwertigen Ton zu setzen. Dieses Naturprodukt erhöht den Wert Ihres Daches nachhaltig, steigert das Wohlfühlklima deutlich und setzt mit der optimierten Verfalzung noch einen weiteren Pluspunkt obendrauf.

Zusätzlich bietet „MAXIMA“ eine große Farbauswahl mit eingebraunten, engobierten und glasierten Edel-Oberflächen. Drei Kopfripen bieten verbesserten Regenschutz und damit die clevere Alternative für eine wertsteigernde Dacheindeckung, mit einem der ältesten und besten Baustoffe, dem natürlichen Ton.



Das Multitalent:

Problemlos mit hochwertigen Tondachziegeln eindecken.

- Einfache und schnelle Umdeckung
- Kosteneinsparung durch Verwendung der bestehenden Dachlattung
- Natürliches „Wohlfühlklima“ ein Leben lang

Mit diesem Qualitäts-Tondachziegel sparen Sie die Dachlattung und damit bis zu 30 % der Sanierungskosten bei einer Umdeckung.

„MAXIMA“ bringt eine Anpassungsfähigkeit mit, die ihn zum idealen Sanierungsziegel macht: ansatzlos, in ähnlichem Design auch an bestehende Alteindeckungen andecken – mit den oben genannten Vorteilen und wirtschaftlichen Argumenten. Die Besonderheit des Ziegels ist seine ideale Decklänge, durch die er auch perfekt auf bereits bestehende Lattungen passt. Setzen Sie daher beim Austausch sanierungsreifer Alteindeckungen auf absolut farb- und UV-beständige, natürliche Tondachziegel. Die Neueindeckung erfolgt ohne großen Aufwand – einfach, schnell und kostengünstig.

Die Ziegel können ganz einfach ins Dach aufgeschoben werden und sind somit als unproblematische „Dachritte“ für den Verleger nutzbar.



„ANTICO“

Der kräftig strukturierte Klosterziegel.

Mindestbedarf/m²:
13,9 Stück

- Traditionsreicher Kulturziegel
- Hohe Beständigkeit selbst bei Hagel und Sturm



Repräsentativ ist diese Kombination aus historischer Mönch-Nonnen-Dacheindeckung und kräftig strukturierten Pressdachziegeln. Seine Form ähnelt dem früher aufgemörtelten Mönchsziegel und ruft ein stark strukturiertes Dachbild hervor.

Aber auch im Härtestest bewährt sich der „ANTICO“ hervorragend: Dank seiner hohen Bruchfestigkeit und Profilierung hat er auch bei Hagelschlag eine sehr hohe Resistenz bewiesen. Dieses Ziegelmodell, mit seinem Bedarf von ca. 13,9 Stück/m², gibt es nur im ursprünglichen Farbton naturrot und ist besonders für repräsentative Bauten geeignet, da der „ANTICO“ optisch perfekt den Eindruck der aufwendig zu verlegenden Mönch-Nonnenziegel vermittelt.



„ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.

Mindestbedarf/m²:
14,3 Stück



- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich bereits ab 12° Dachneigung



Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet der „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird.

Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat der „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° zu verlegen.



„KLASSIK“

Der klassische Rundschnittbiber.

Der Ziegel mit der größten Anwendungsbreite. Für Dachflächen von geradezu klassischer Schönheit. Die schlanke, unaufdringliche, aber gleichzeitig außergewöhnlich elegante Form und die naturrote Farbe oder die edlen Engoben werden von Kennern gerühmt.

Optisch löst er die Dachlandschaften auf und lässt den Baukörper harmonisch vollendet wirken.



Siehe letzte Ausklappseite

„PROFIL“

Die Biber mit profilierter Oberfläche.

Durch ihre betont profilierte Struktur und differenzierte Farbgebung bieten sie einzigartige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich harmonisch in bestehende Dachlandschaften ein.

Die vielen unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen bieten Architekten und Bauherren die Möglichkeit, individuelle Eindeckungen den jeweiligen regional unterschiedlichen Dachlandschaften anzupassen.



Siehe letzte Ausklappseite



„AMBIENTE“

Der Biber mit attraktiven Sonderformen.

Die über Jahrhunderte gewachsene Vielfalt der Biberformen findet in der Produktlinie „AMBIENTE“ ihren schönsten Ausdruck. Eine Vielzahl unterschiedlicher Schnittformen ermöglicht die phantasievolle Dachgestaltung auf höchstem Niveau.

Mit dieser Auswahl können nahezu alle Wünsche nach stilgerechter, landschaftstypischer oder zukunftsweisender, moderner Dachgestaltung erfüllt werden. Dieses Programm erlaubt die eindrucksvolle Verknüpfung von „Tradition“ und „Moderne“.



Zahlreiche weitere Sonder-schnittformen, Profilierungen und Oberflächen verwirklichen Ihre ganz persönlichen Gestaltungsträume, die keine Grenzen kennen. Beschreiben Sie Ihrem CREATON-Berater das Dach Ihrer Wünsche, das wir gerne eigens für Sie fertigen.




Siehe letzte Ausklappseite



„ANTIK“

Die historischen Denkmalbiber.

Für schöne und repräsentative Dächer unter dem Himmel. Unsere Denkmalbiber mit erhabener Oberfläche sind geradezu prädestiniert, wertvolle historische Bausubstanz optisch und funktionell aufzuwerten. Sie entsprechen in Form, Struktur und Profil den früheren Vorbildern, z. B. dem Handstrichbiber.



Siehe letzte Ausklappseite

„SAKRAL“

Die robusten Kirchenbiber.

Ein einzigartiges Programm für denkmalgerechte Sanierungen und zeitlos schönes Aussehen. Die 18 mm dicken Kirchenbiber präsentieren sich in klassisch rustikalem Stil, und das Dach erhält eine reizvoll anmutende Struktur. Durch ihre aufgeraute Oberfläche entsteht frühzeitig die natürliche Patina und damit die erwünschte typisch historische Optik.



Siehe letzte Ausklappseite



„NOBLESSE“ Die exclusive Glasuren-Collection.

Die Einführung dieses Programms war eine Sensation. Seit der Vorstellung dieser Designer-Collection beginnt sich die Dachkultur zu verändern. Hier wurde dem Gestalter Edles in die Hände gegeben, das seine Gestaltungsmöglichkeiten erweitert. Die Innovationskraft von CREATON wurde durch „NOBLESSE“ deutlich unterstrichen.

Für diese Collection wurden exclusive Farbpigmente ohne die sonst üblichen hohen Cadmium- und Selenbestandteile entwickelt. Damit haben wir auch dem Umweltgedanken in außergewöhnlichem Maße Rechnung getragen.

„NOBLESSE“ ist die einmalige Designer-Collection farbig glasierter Biber, die von F. E. von Garnier exklusiv für CREATON entwickelt wurde. Ein Super-Farbprogramm für exclusive Neubauten und stilgerechte Renovierung mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Farbtönen.



Siehe letzte Ausklappseite

„NUANCE“ Die exclusive Engoben-Collection.

„In eine immer härter werdende Umwelt die Farbe zurückbringen“. Mit dieser Idee begeistert und fasziniert Friedrich Ernst v. Garnier. Wir von CREATON wollen seine Gedanken mit unseren Produkten aktiv unterstützen. Die Kreativität des Farbgestalters ging mit der Kompetenz des Tondachziegelherstellers eine fruchtbare Verbindung ein.

Das Ergebnis überraschte erneut die Fachwelt: Mit 18 Farbtönen, die zur Collection „NUANCE“ entwickelt wurden, bietet die Engoben-Collection Bauherren, Planern und Architekten besondere Möglichkeiten, landschaftsbezogene, „warme“ Dachgestaltungen vorzunehmen. So eröffnet „NUANCE“ den anspruchsvollen Gestaltern eine feine Farbpalette, die sich ohne wesentliche Mehrkosten im funktionellen Baualltag zur Bereicherung der Landschaft nutzen lässt.

„NUANCE“ ist die neue Collection farbig engobierter Biberschwanzziegel analog zur Collection „NOBLESSE“. Die Engoben-Collection ermöglicht zum Beispiel landschaftsbezogene Dachgestaltung in „wärmer“ Farbskala.



Siehe letzte Ausklappseite



„FINESSE“ Das Großserien-Glasurprogramm mit „DACHSCHUTZFAKTOR“.

Mit „FINESSE“ in eine neue Dachepoche. Eine Innovation, die begeistert und Dachlandschaften dauerhaft verschönert wird. Die Glasur, die sich wie ein Schutzpanzer auswirkt, ist das Geheimnis für die Widerstandsfähigkeit unseres Großserien-Glasur-Programms gegen Moosbefall und sonstige Witterungseinflüsse. Durch Großserienfertigung wurde ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis möglich. Nun ist der edelste Tondachziegel für jeden erschwinglich: als Biberschwanzziegel oder als Großpfannenziegel.

„DACHSCHUTZFAKTOR“



Selbst durch härteste Umwelteinflüsse nicht zu knacken. Dank Großserienfertigung mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis für jeden erschwinglich.

Gegen Moosbefall
Solche Bilder gehören der Vergangenheit an. Der glasierte Tondachziegel bietet einen optimalen Bemoosungsschutz. Die Versiegelung verhindert, dass sich das Moos in die Poren frisst. Die Optik des Daches bleibt makellos und „jung“.

Gegen Umweltbelastungen
Umweltbelastungen lassen Dächer schneller altern. Der „versiegelte“ Tondachziegel verhindert dies. Noch nach Jahrzehnten bleibt die Optik attraktiv.

Gegen Extrembelastungen
Auch bei Häusern im Wald oder bei Dächern unter Baumbestand verhindert der „DACHSCHUTZFAKTOR“ des Großserien-Glasur-Programms Ärger und Kosten.

Gegen extreme Temperaturen
Auch bei starker Sonneneinstrahlung über Jahrzehnte hinweg behält das Dach sein „frisches“ Aussehen.

Gegen Luftfeuchtigkeit
Ob raues Meerklima oder hohe Luftfeuchtigkeit in tropischem Klima – es gibt keinen besseren Schutz zur Werterhaltung des Daches oder Hauses als den glasierten Tondachziegel.



Zeichen für höchste Qualität

-  **Flexible Decklänge**
Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild – ohne geschnittene Ziegel.
-  **Flexible Deckbreite**
Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild – ohne geschnittene Ziegel.
-  **Sicherheit durch Überdeckung**
Was später nicht sichtbar ist, schützt das Dach dauerhaft vor Regen, Schnee und Sturm.
-  **Einsatzbereich nach Dachneigung**
Dank optimaler Verfalzungstechnik können je nach Tondachziegelmodell auch flache Dachneigungen ab 10° funktionssicher ausgeführt werden. Zur Ausführung der angegebenen Mindestdachneigung ist bereits ein regensicheres Unterdach ausreichend.
-  **„DACHSCHUTZFAKTOR“**
Der seit Jahrtausenden bekannte Oberflächenschutz mit eingetragener Glasur aus dem Programm „FINESSE“ und „NOBLESSE“ wurde auf neueste Produktionstechniken übertragen und gewährt eine eigenständige Reinigung der Oberflächen durch Regen und Schnee und bietet damit dauerhafte Werterhaltung des Daches.
-  **„KERALIS“**
Die feinste Rohstoffaufbereitung und einzigartige Verarbeitung gewährleistet edelste Oberflächen sowie einen homogenen Ziegelkörper. Das einzigartige Verfahren bietet durch und durch höchste optische Ansprüche.
-  **Großformatige Deckflächen**
Schnelle und wirtschaftliche Verlegung durch einen Ziegelbedarf unter 10 Stück/m².
-  **Profilierte Oberflächengestaltung**
Bietet sehr gute Schneerutschsicherung.
-  **Berührungsfreier Brand**
Feinste Oberflächenveredelung durch Brennverfahren in Flachbrand-Kassetten.
-  **Fünf ausgeprägte Seitenrippen**
Schutz vor Wassereinbruch auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.
-  **Ausgeprägte Verfalzungen**
Schutz vor Wassereinbruch im Kopf- und Fußbereich auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.
-  **Unterseitige Stützrippen**
Verbesserte Statik und Ableitung von eventuell entstehendem Kondenswasser auf den darunter liegenden Ziegel.
-  **Nicht sichtbare Verfälschung**
Keine Schmutzablagerungen in wasserleitenden Verfaltungen (horizontal und vertikal) für dauerhafte Funktionalität und permanente Gewährleistung der Regeneintragsicherheit.
-  **Sicherheit durch dreifache Aufhängnasen**
Neben dreifacher Sicherheit gegenüber den Normenforderungen ergeben sich auch Verlegevorteile beim Einarbeiten von geschnittenen Dachziegeln (z. B. an Kehlen und Graten).
-  **Historische Dachgestaltung**
Anbauten oder Ausbesserungsarbeiten aufgrund Größe und traditionellem Format möglich.
-  **Glatte Kanten**
Durch besonders glatte und saubere Übergänge ohne Pressrate kann ohne Handschuhe schnell und verletzungsfrei gearbeitet werden. Stark reduzierte „Moosgefahr“ aufgrund fehlender Ablagerungsmöglichkeiten.
-  **Stapelbar**
Für eine einfache Verlegung und optimale Dachlogistik sind 8 Ziegel auf der Dachfläche stapelbar.

„MANUFAKTUR“

Attraktiver Firstschmuck und dekoratives Keramikzubehör.

					
Firstgockel (Höhe ca. 45 cm)	Eule (Höhe ca. 50 cm)	Adler (Höhe ca. 65 cm)	Taubenpaar (Höhe ca. 30 cm)	Kleine Katze (Höhe ca. 25 cm)	
					
Dachkatze (Höhe ca. 68 cm)	Traufkatze (Höhe ca. 12 cm)	Eichhörnchen sitzend (Höhe ca. 32 cm)	Schlafwandler glasiert (Höhe ca. 48 cm)	Schlafwandler glasiert mit Solar-Laterne (Höhe ca. 48 cm)	Dachrutscher glasiert (Länge ca. 67 cm)
					
Skifahrer (Höhe ca. 31 cm)	Angler (Höhe ca. 28 cm)	Fußballer (Höhe ca. 57 cm)	Literat (Höhe ca. 28 cm)	Artischocke (Höhe ca. 40 cm)	Firstkugel (Höhe ca. 30 cm)
					
Firstdorn (Höhe 60 cm)	Firstdorn (Höhe 45 cm)	Firstspitze (Höhe 45 cm)	Firstanfang- und -endscheibe Jahres- zahl	Firstanfang- und -endscheibe Blüten- form	Sonne (Durchmesser ca. 32 cm)

Der creative Dachschmuck ist auch in „NUANCE“-Engobenveredelung oder in den Farbglasuren „FINESSE“ und „NOBLESSE“ erhältlich.





CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST



KPCES/D/02.1 01/30/MZA Druckbedingte Farbabweichungen und optische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG

Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139
 vertrieb@creaton.de
 www.creaton.de